

**Serie | 2 Витяжки**
**DWP64CC60Z Чорний**  
**Настінна витяжка, 60 см**

**D**
**Настінна витяжка: зручний та практичний монтаж, що дарує свободу у створенні неповторного дизайну вашої кухні**

- **Потужність відведення повітря:** завдяки швидкості до 380 м<sup>3</sup>/год дбає про ідеальний клімат на Вашій кухні
- **Світлодіодні лампи:** ідеальне освітлення варильної поверхні за надзвичайно низького споживання електроенергії
- **Тиха робота приладу:** висока потужність та рівень шуму всього 54 дБ

**Технічні дані**

Колір :	Чорний
Тип приладу :	Витяжка
Сертифікати відповідності :	CE, Ukraine, VDE
Довжина електричного кабеля (см) :	120
Висота коробка :	410-765/410-765
Висота продукту без каналу відведення мм) :	250
Мін. відст. над ел. вар. пов. :	650
Мін. відст. над газ. вар. пов. :	650
Вага Нетто (кг) :	10,0
Тип управління приладом :	Механічне управління
Кількість рівнів швидкості :	3 ступені потужності
Максимальна потужність у режимі відведення повітря (м.куб/год) :	380
Максимальна потужність у режимі рециркуляції повітря (м.куб/год) :	235
Кількість ламп освітлення :	2
Рівень шуму (дБ) :	64
Діаметр вихідного отвору :	150
Матеріал жиропоглинаючого фільтра :	Алюміній придатний для миття
EAN код :	4242002985350
Потужність підключення (В) :	135
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Тип штекера/електричної вилки :	по plug
Тип встановлення :	для настінного монтажу



4 242002 985350

## Serie | 2 Витяжки

### DWP64CC60Z Чорний Настінна витяжка, 60 см

#### Настінна витяжка: зручний та практичний монтаж, що дарує свободу у створенні неповторного дизайну вашої кухні

- Чорний
  - Для настінного монтажу над варильною поверхнею
  - 3 рівні потужності
  - 2 х
  - Управління за допомогою кнопок для рівнів потужності та освітлення
  - Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря згідно зі стандартом DIN/EN 61591: 380 м<sup>3</sup>/год.
  - Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в посудомийній машині
  - Рівень шуму за стандартом EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в режимі відведення повітря: при роботі на третьому рівні потужності - 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re звуковий тиск - 20 μPa)
  - Розміри приладу в режимі відведення повітря (ВхШхГ): 790-1015 x 598 x 470 мм
  - Розміри приладу в режимі рециркуляції повітря (ВхШхГ): 790-1015 x 598 x 470 мм
  - Потужність підключення: 135 ватт
  - Діаметр труби відведення повітря  $\varnothing$  150 мм
  - 
  - Температура освітлення: 4000 K
  - Клас ефективності енергоспоживання: D
  - Середнє споживання електроенергії: 72.8 кВт-год/рік
  - Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря: E
  - Клас освітлення: A
  - Клас ефективності фільтра: C
  - Рівень шуму (мін./макс.) - 53/64 дБ
- \* Відповідно до постанови ЄС Нр. 65/2014

**Серіє | 2 Витяжки**

**DWP64CC60Z Чорний**  
**Настінна витяжка, 60 см**

