

Серіє | 6 Холодильники з морозильною камерою
KG39LR35

Холодильник з нижньою морозильною камерою
Колір дверцят: червоний


A++

Холодильник з нижньою морозильною камерою, технологією NoFrost та зоною свіжості VitaFresh plus: надзвичайно тривале зберігання продуктів свіжими та вітамінними

- Зона VitaFresh plus дозволяє зберігати продукти свіжими вдвічі довше завдяки нижчому температурному режиму ніж у холодильній камері та оптимальній вологості
- **Полиця EasyAccess:** комфортне висування ящиків VitaFresh. А якщо дістати бокси VitaFresh, її можна використовувати як незалежну полицю для зберігання продуктів
- Преміальне LED освітлення
- **WiFi підготовка (+ аксесуар):** з додатковим приладдям Ви можете інтегрувати даний прилад у систему Home Connect та управляти приладом дистанційно за допомогою спеціального застосунку
- **Perfect Fit:** гнучкі можливості розташування приладу

Технічні дані

Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :	Окремо встановлюваний
Опції кольору декоративної панелі :	Не комплектується
Висота (мм) :	2030
Ширина приладу (мм) :	600
Глибина приладу (мм) :	660
Вага Нетто (кг) :	95,0
Потужність підключення (В) :	100
Струм (А) :	10
Навішування дверцят :	
Правосторонній монтаж з можливістю перенавішування	
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Сертифікати відповідності :	CE, VDE
Довжина електричного кабеля (см) :	240
Утримання температури в разі вимкнення електропостачання (год) :	16
Кількість компресорів :	1
Кількість незалежних контурів охолодження :	2
Вентилятор :	Немає / ні
Можливість зміни навішування дверцят :	Є / так
Кількість полиць, що регулюються за висотою у холодильній камері :	3
Полички для пляшок :	Є / так
EAN код :	4242002868097
Бренд :	Bosch
Назва продукту / Комерційний код :	KG39LR35
Клас енергоефективності :	A++
Річний об'єм споживання електроенергії (кВт/аннум) - NEW (2010/30/EC) :	273
Об'єм холодильника НЕТТО :	279
об'єм морозильної камери (л) :	87
Система NoFrost :	Повний
Час нагрівання до заданої температури (год.) :	16
Потужність заморожування :	14
Клімат-клас :	SN-T
Рівень шуму (дБ) :	39
Тип встановлення :	не застосовується



4 242002 868097

Serie | 6 Холодильники з морозильною камерою

КGN39LR35

Холодильник з нижньою морозильною камерою

Колір дверцят: червоний

Холодильник з нижньою морозильною камерою, технологією NoFrost та зоною свіжості VitaFresh plus: надзвичайно тривале зберігання продуктів свіжими та вітамінними

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії: 273 кВт/рік
- Загальний корисний об'єм: 366 л
- Рівень шуму: 39 дБ

ДИЗАЙН ПРИЛАДУ

- Колір дверцят: червоний
Колір корпусу: темно-сірий Metallic Chrome
- Дверцята GLD, Door червоний, side panels темно-сірий Metallic Chrome
- Інтегровані вертикальні ручки дверцят
- Яскраве освітлення холодильної камери

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ

- Технологія NoFrost
- Технологія Home Connect: дистанційне управління та контроль
- Технологія Home Connect доступна для використання через WLAN, DS
- Рідкокристалічний дисплей на зовнішній стороні дверцят для вибору температури в обох камерах, спеціальних режимів роботи приладу та функцій
- Функція швидкого охолодження Super Cooling
- Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм холодильної камери: 279 л
- Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
- Фільтр очищення повітря AirFreshFilter з системою захисту від утворення бактерій AntiBacteria, Внутрішній індикатор обраної температури
- Кількість полицок з загартованого скла - 5 (з яких 3 переставляються за висотою), 3 х полицки висувні EasyAccess.
- Підвісна металева хромована решітка для пляшок
- Кількість дверних полицок: 4, в тому числі 1 полицка для масла та сиру

Зона свіжості

- HydroFresh Box

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм морозильної камери: 87 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 14 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 16 год.
- Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 3
- Календар заморожування

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 203x60x66 см

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Клімат-клас: SN-T
- Потужність підключення: 100 Вт
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 В

РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ

- Брутто-об'єм 400 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 290 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 110 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу


Серіє | 6 Холодильники з морозильною камерою

KG39LR35

Холодильник з нижньою морозильною камерою

Колір дверцят: червоний

Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g
KG39KGF39 (внутрішня ручка)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39KGF39 (зовнішня ручка)	2030	600	660	590	640	1210	700



Технічні дані	
a	Висота
b	Ширина
c	Глибина при закритих дверцятках, без ручок
d	Глибина шафи
e	Ширина при відкритих на 90° дверцятках
f	Глибина при відкритих дверцятках
g	Глибина при закритих дверцятках, з ручками

Розміри в мм