

**Serie | 2, Газова варильна поверхня,
60 см,
PVR6C2B800**



**Газова варильна поверхня з боковою
панеллю управління: зручно обирайте
потрібну Вам конфорку для готування**

- **Суцільні сталеві решітки:** максимальна стабільність посуду
- **Колір основи:** елегантна біла емаль

Технічні дані

Назва продукту / продуктова група :	Газ. вар. пов. з нез. управл.
Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :	Вбудований
Вихід енергії :	Газ
Кількість конфорок, що можуть працювати одночасно :	4
Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) :	43 x 560-560 x 480-490
Ширина приладу (мм) :	580
Розміри продукту (мм) :	43 x 580 x 510
Розміри продукту в упаковці (В x Ш x Г) (мм) :	150 x 570 x 620
Вага Нетто (кг) :	7,345
Загальна вага (кг) :	8,0
Індикатор залишкового тепла :	Без
Розміщення елементів управління :	Правостороннє розташування елементів управління
Матеріал поверхні :	Емаль
Колір поверхні :	White
Колір рамки :	White
Сертифікати відповідності :	CE
Довжина електричного кабеля (см) :	100
EAN код :	4242002826370
Потужність підключення (Ватт) :	1
Потужність підключення (Ватт) :	7400
Струм (А) :	3
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50



4 242002 826370

**Serie | 2, Газова варильна поверхня, 60 см,
PBP6C2B800**

**Газова варильна поверхня з боковою
панеллю управління: зручно обирайте
потрібну Вам конфорку для готування**

-
- Кількість газових конфорок: 4
 - 1 конфорка підвищеної потужності,
2 стандартні конфорки, 1 економічна конфорка
 - Потужність фронтальної лівої конфорки: 3 кВт
 - Потужність задньої лівої конфорки: 1.7 кВт
 - Потужність задньої правої конфорки: 1.7 кВт
 - Потужність фронтальної правої конфорки: 1 кВт
 - Автоматичне електрозапалювання
 - Термоелектричний захист від витікання газу
 - Емальовані сталеві решітки для посуду
 - Електрокабель зі штекером завдовжки 1 м
 - Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)

**Serie | 2, Газова варильна поверхня, 60 см,
PBP6C2B800**

