


**Serie | 4, Газова варильна поверхня,  
60 см,  
PGH6B5O90R**



**Газова варильна поверхня з нержавіючої сталі: висока якість та відмінний дизайн, щоб Ви сповна насолоджувалися приготуванням улюблених страв**

- **Конфорка WOK потужністю 3,3 кВт:** готуйте швидко та бездоганно
- **Колір основи:** елегантна нержавіюча сталь
- Циліндричні поворотні перемикачі - це ідеальне поєднання практичності та сучасного дизайну
- **Суцільні чавунні решітки:** стабільність посуду та преміальний дизайн
- **Прилад:** Нержавіюча сталь

#### Технічні дані

Назва продукту / продуктова група :	Газ. вар. пов. з нез. управл.
Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :	Вбудований
Вихід енергії :	Газ
Кількість конфорок, що можуть працювати одночасно :	4
Розміри ніші для вбудування (ВхШхГ) :	45 x 560-562 x 480-492
Ширина приладу (мм) :	582
Розміри продукту (мм) :	45 x 582 x 520
Розміри продукту в упакувці (В x Ш x Г) (мм) :	141 x 651 x 578
Вага Нетто (кг) :	10,095
Загальна вага (кг) :	11,0
Індикатор залишкового тепла :	Без
Розміщення елементів управління :	Фронтальна панель управління
Матеріал поверхні :	Нержавіюча сталь
Колір поверхні :	Stainless steel
Колір рамки :	Stainless steel
Сертифікати відповідності :	CE, Eurasian
Довжина електричного кабеля (см) :	100
EAN код :	4242005071074
Потужність підключення (Ватт) :	1
Потужність підключення (Ватт) :	7800
Струм (А) :	3
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60



4 242005 071074

## Serie | 4, Газова варильна поверхня, 60 см, PGH6B5O90R

**Газова варильна поверхня з нержавіючої сталі: висока якість та відмінний дизайн, щоб Ви сповна насолоджувалися приготуванням улюблених страв**

---

### **Дизайн:**

- Нержавіюча сталь, Нержавіюча сталь

### **Комфорт:**

- Циліндричні перемикачі
- Автоматичне електрозапалювання
- Чавунні решітки для посуду

### **Потужність та розміри:**

- Кількість газових конфорок: 4
- Конфорка Wok
- 1 конфорка Wok, 2 стандартні конфорки, 1 економічна конфорка
- Потужність фронтальної лівої конфорки: 1.75 кВт
- Потужність задньої лівої конфорки: 1.75 кВт
- Потужність задньої правої конфорки: 3.3 кВт
- Потужність фронтальної правої конфорки: 1 кВт

### **Безпека:**

- Термoeлектричний захист від витікання газу
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)

### **Розміри:**

- Електрокабель зі штекером завдовжки 1 м

### **Приладдя в комплекті**

- Форсунки для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар)

**Serie | 4, Газова варильна поверхня, 60 см,  
PGH6B5O90R**

