


**Serie | 6, Електрична варильна
поверхня, 60 см, Чорний
PKF651FP3E**



**Електрична варильна поверхня зі
склокераміки: готування та чищення без
жодних зусиль**

- **DirectSelect:** надзвичайно простий вибір бажаної конфорки, рівня потужності і додаткових функцій всього одним натисканням на сенсорну кнопку.
- **Функція перезапуску:** якщо щось википить і потрапить на варильну поверхню, то вона автоматично відключиться і збереже останні налаштування.
- **Таймер з функцією автоматичного вимкнення:** вимикає обрану конфорку після завершення заданого часу приготування
- **Функція блокування від дітей:** блокує панель управління та гарантує захист від ненавмисного увімкнення приладу
- 17 ступенів потужності варильної поверхні для точного регулювання температури

Технічні дані

Назва продукту / продуктова група :	Керамічна зона приготування
Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :	Вбудований
Вихід енергії :	Електричний
Кількість конфорок, що можуть працювати одночасно :	4
Розміри ніші для вбудування (ВхШхГ) :	45 x 560-560 x 490-500
Ширина приладу (мм) :	592
Розміри продукту (мм) :	45 x 592 x 522
Розміри продукту в упаковці (В x Ш x Г) (мм) :	100 x 750 x 590
Вага Нетто (кг) :	7,360
Загальна вага (кг) :	8,2
Індикатор залишкового тепла :	Роздільний
Розміщення елементів управління :	Фронтальна панель управління
Матеріал поверхні :	Кераміка
Колір поверхні :	Чорний
Сертифікати відповідності :	CE, Ukraine, VDE
EAN код :	4242002959085
Потужність підключення (Ватт) :	7400
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60



Serie | 6, Електрична варильна поверхня, 60 см, Чорний PKF651FP3E

Електрична варильна поверхня зі склокераміки: готування та чищення без жодних зусиль

Дизайн:

- Скошені краї
- Основа варильної поверхні з високопровідної склокераміки HighSpeed

Комфорт:

- 4 конфорки надшвидкого нагрівання HighSpeed, з яких
- 1 двоконтурна конфорка
- Панель управління Direct Select 1.0
- 17 рівнів потужності
- Цифровий функціональний дисплей
- Таймер з функцією автоматичного відключення для кожної конфорки
- Секундомір
- Функція "Тимчасове блокування панелі управління"
- Функція повторного увімкнення

Безпека:

- Головний вимикач
- Індикатор ввімкненого стану
- Цифровий двоступеневий індикатор залишкового тепла
- Функція "Блокування від дітей"
- Автоматичне захисне відключення
- Дисплей енергоспоживання з індивідуальними налаштуваннями

Потужність конфорок


- Функція збільшення потужності PowerBoost для всіх конфорок

Розміри:

- Розміри приладу: (ШхГ) 592 мм x 522 мм
- Розміри ніші для вбудовування: (ВхШхГ) 45 мм x 560 мм x 490 мм
- Мінімальна товщина робочої поверхні: 16 мм
- Потужність підключення: 7400 ватт

**Serie | 6, Електрична варильна поверхня,
60 см, Чорний
PKF651FP3E**

Розміри в мм



- A:** Мінімальна відстань між вирізом під панель і стінкою.
- B:** Висота вбудованого елемента
- C:** З вбудованою духовою шафою під суцільною стільницею мін. 20 і більше; див. вимоги до простору для духової шафи.