


**Serie | 6, Газова варильна поверхня,  
75 см, Загартоване скло  
PPQ7A6B20**



**Газова варильна поверхня з основою із загартованого скла і технологією FlameSelect: ідеальний результат приготування страв завдяки дев'ятьом рівням потужності з точним регулюванням**

- **Технологія FlameSelect:** надточне 9-рівневе регулювання розміру полум'я
- **Вбудовування врівень зі стільницею чи злегка над нею:** оберіть свій ідеальний варіант
- Загартоване скло

#### Технічні дані

Назва продукту / продуктова група :	Газ. вар. пов. з нез. управл.
Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :	Вбудований
Вихід енергії :	Газ
Кількість конфорок, що можуть працювати одночасно :	5
Тип управління приладом :	Клинкові перемикачі
Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) :	45 x 560-562 x 480-492
Ширина приладу (мм) :	752
Розміри продукту (мм) :	45 x 752 x 520
Розміри продукту в упаковці (В x Ш x Г) (мм) :	145 x 793 x 597
Вага Нетто (кг) :	18,035
Загальна вага (кг) :	19,5
Індикатор залишкового тепла :	Без
Розміщення елементів управління :	Фронтальна панель управління
Матеріал поверхні :	Загартоване скло
Колір поверхні :	Чорний
Колір рамки :	Чорний
Сертифікати відповідності :	CE, Eurasian, Ukraine
Довжина електричного кабеля (см) :	100
EAN код :	4242002802725
Потужність підключення (Ватт) :	1
Потужність підключення (Ватт) :	11500
Струм (А) :	3
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60



**Serie | 6, Газова варильна поверхня, 75 см,  
Загартоване скло  
PPQ7A6B20**

**Газова варильна поверхня з основою  
із загартованого скла і технологією  
FlameSelect: ідеальний результат  
приготування страв завдяки  
дев'ятьом рівням потужності з точним  
регулюванням**

**Дизайн:**

- Загартоване скло чорного кольору
- Дизайн без рамки (вбудовування врівень)

**Комфорт:**

- Технологія управління потужністю FlameSelect
- Клинкові перемикачі
- Автоматичне електрозапалювання
- Окремі чавунні решітки для посуду

**Розміри:**

- 5 газових конфорок
- Конфорка Wok
- 4G+WC
- Задня ліва: Стандартна конфорка 1.75 кВт
- Задня права: Конфорка швидкого готування 3 кВт
- Посередині: Конфорка WOK 4 кВт
- Передня ліва: Економічна конфорка 1 кВт
- Передня права: Стандартна конфорка 1.75 кВт

**Безпека:**

- Термоелектричний захист від витікання газу
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)

**Розміри:**

- Електрокабель 1м

**Приладдя в комплекті**

- Форсунки для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар)

**Serie | 6, Газова варильна поверхня, 75 см,  
Загартowane скло  
PPQ7A6B20**

