

Serie | 4, Вбудована посудомийна машина, 45 cm SPV45IX00E


A⁺


Додаткові аксесуари

SGZ1010 : Аксесуари для посудомийних машин

SMZ5000 : Аксесуари для посудомийних машин

SMZ5300 : Тримач для келихів

- **ExtraDry:** додаткова функція для особливо інтенсивного сушіння пластмасового та скляного посуду
- **ExtraDry:** додаткова функція для особливо інтенсивного сушіння пластмасового та скляного посуду
- **Короби для посуду VarioFlex:** безліч варіантів оптимізації внутрішнього простору, завдяки рухомих елементам та можливості підймання і опускання коробів
- **InfoLight:** індикація червоного кольору на підлозі інформує Вас про те, чи прилад ще працює, чи роботу завершено
- **AquaStop:** стовідсотковий захист від протікань на увесь строк служби приладу

Технічні дані

Споживання води (л) :	8,5
Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :	Вбудований
Висота блоку без кришки (мм) :	0
Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) :	815-875 x 450 x 550
Глибина з дверцятами, відчиненими на 90° (мм) :	1150
Ніжки з можливістю регулювання за висотою :	так - тільки фронтальна панель
Максимальна висота регулювання ніжок (мм) :	60
Вага Нетто (кг) :	29,720
Загальна вага (кг) :	32,0
Потужність підключення (В) :	2400
Струм (А) :	10
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60
Довжина електричного кабеля (см) :	175
Тип штекера/електричної вилки :	Gardy plug w/ earthing
Довжина шланга подачі води (см) :	165
Довжина шланга для відведення :	205
EAN код :	4242005068470
Кількість комплектів посуду :	9
Клас енергоефективності :	A+
Річний об'єм споживання електроенергії (кВт/annum) - NEW (2010/30/EC) :	220,00
Споживання електроенергії (кВт) :	0,78
Power consumption in left-on mode (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Річне споживання води (л/annum) :	2380
Продуктивність сушіння :	A
Розрахункова програма :	Економічна
Час розрахункової програми (хв) :	195
Рівень шуму (дБ) :	48
Тип встановлення :	Повністю інтегрований



4 242005 068470

Serie | 4, Вбудована посудомийна машина, 45 cm SPV45IX00E

- Завантаження: 9 комплектів посуду

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 220 кВт-год на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття за умов використання холодної води та режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання залежить від того, як саме використовується прилад
- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0.78 кВт-год
- Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.1 ватт / 0.1 ватт
- Споживання води для програми "Економічна 50°C": 2380 літрів на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття. Точний рівень споживання води залежить від того, як саме використовується прилад.
- Споживання води для програми "Економічна 50°C": 8.5 літр
- Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні прилади, клас A - найбільш ефективні прилади)
- Інформація стосовно програми "Економічна 50°C": ця програма підходить для миття помірно забрудненого посуду та є найбільш ефективною програмою з точки зору енерго- та водоспоживання
- Тривалість програми "Економічна 50°C": 195 хв.
- Тривалість режиму очікування: 0 хв.
- Рівень шуму для програми "Тиха 50 °C": 45 дБ
- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C" за умов підключення до гарячої води: 0.6 кВт-год
- Споживання води для програми "Автоматична 45-65°C": від 7 літрів, залежно від забруднення

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

- 5 програм: "Інтенсивна 70 °C", "Автоматична 45-65 °C", "Економічна 50 °C", "Тиха 50 °C", "Швидка 60 °C"
- Програма очищення посудомийної машини EasyClean
- 4 температурні режими

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ

- Гідравлічна система ActiveWater
- Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
- Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, довговічний
- Два коромисла DuoPower у верхньому короби
- Сенсор контролю чистоти води AquaSensor, Сенсор завантаження
- Автоматична система визначення виду миючого засобу

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

- Теплообмінник - технологія дбайливого миття та розумного використання води
- Технологія поперемінної подачі води
- Електроніка регенерації - автоматична економія води та солі
- Трирівнева самоочищувана система фільтрації
- Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
- Панель управління розташована на торці дверцят
- Електронна індикація залишкового часу програми
- Акустичний сигнал завершення програми
- Індикатор ходу програми InfoLight
- Колір світлодіодних індикаторів: червоний
- Програмування старту (1-24 год)
- Індикація наявності солі та індикація наявності ополіскувача
- Система захисту від протікання води AquaStop
- індикація наявності ополіскувача
- Механізм Servolock для зачинення дверцят без зусиль
- Система захисту скла GlassProtect
- Регулювання висоти задньої ніжки з фронту
- Блокування приладу від доступу дітей
- Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари


КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ

- Короби XXL сріблястого кольору
- Короби VarioFlex
- Верхній короб з системою 3-рівневого регулювання за висотою Rackmatic
- 2 складані решітки для тарілок у верхньому короби
- 2 складані решітки для тарілок у нижньому короби
- Полічка для столових приборів у верхньому короби
-
-

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Клас енергоспоживання: A+
- Розміри приладу (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см
- Рівень шуму: 48 дБ

**Serie | 4, Вбудована посудомийна машина,
45 cm
SPV45IX00E**



Розміри в мм